

**Badanie opinii osób chorych na SM na temat:  
relacji z lekarzem i personelem medycznym,  
wyboru terapii oraz nowoczesnych technologii.**

**Dodatkowe analizy przygotowane dla:**



Warszawa, listopad 2018

& PARTNERS  
*Naison*

# Relacja i współpraca z lekarzem oraz personelem medycznym

*Naison* & PARTNERS

# Relacja i współpraca z lekarzem oraz personelem medycznym. Podsumowanie. (1)

## Ogólna ocena opieki ze strony swojego lekarza prowadzącego.

Najwięcej „dobrych ocen” lekarzowi prowadzącemu wystawiły osoby: w wieku 35-44 lat (72% odpowiedzi ‘bardzo dobrze’ i ‘raczej dobrze’); z miast do 20tys. mieszkańców (67%); z postacią rzutowo-remisyjną choroby (66%); objęte jakąkolwiek terapią (69%). **Najgorzej swojego lekarza prowadzącego oceniali** osoby: chorujące 16-20 lat (40% odpowiedzi ‘bardzo dobrze’ i ‘raczej dobrze’); z postacią pierwotnie postępującą (33%); nieobjęte terapią (39%); stosujące leczenie objawowe (48%);

## Relacja z lekarzem prowadzącym.

**O lekarzu jako partnerze najrzadziej mówiły osoby:** z pierwotnie postępującą postacią choroby (9%); mieszkające na wsi (24%); chorujące 16-20 lat (26%); nieobjęte terapią (27%); stosujące leczenie objawowe (28%). Natomiast **najczęściej** mówiły w ten sposób osoby: przyjmujące leki we wlewach dożylnych (52%) oraz osoby przyjmujące leki drugiej linii (44%).

**„To lekarz głównie o wszystkim decyduje, ale pyta mnie o zgodę, mogę wyrazić swoje zdanie”** – tak najczęściej wypowiadały się osoby: mające 18-24 lata (60%); chorujące 11-15 lat (52%); z postacią pierwotnie postępującą choroby (51%).

**O lekarzu jako jedynym decydencie terapii** (badani jako pacjenci mają niewiele do powiedzenia) najczęściej mówiły osoby: przyjmujące leki w iniekcjach (26%) oraz osoby mające 45-54 lat (24%).

# Relacja i współpraca z lekarzem oraz personelem medycznym. Podsumowanie. (2)

## Zadowolenie z opieki pielęgniarskiej.

**Zadowolone z opieki pielęgniarskiej są częściej osoby:** w wieku 18-24 lat (73% odpowiedziało „tak”); mężczyźni (70%); z miast 100-500tys. mieszkańców (67%); z rzutowo-remisyjną postacią choroby (61%); objęte jakąkolwiek terapią (65%); przyjmujące leki we wlewach dożylnych (84%). **Najmniej zadowolone z opieki pielęgniarskiej są osoby:** chorujące 16-20 lat (40% zadowolonych – odpowiedź „tak”); w wieku 45-54 lat (44%); z pierwotnie postępującą postacią choroby (41%); nieobjęte terapią (38%).


## Bezpośredni kontakt do lekarza/rki, pielęgniarza/rki.

**Najrzadziej** kontakt (w razie nagłego wypadku) do lekarza/lekarki prowadzącego/-ej mają osoby: w wieku 18-24 lat (40% ma kontakt – odpowiedź „tak”); chorujące 16-20 lat (46%); z pierwotnie postępującą postacią choroby (42%). Natomiast **najczęściej** taki kontakt mają osoby: chorujące 11-15 lat (84%); z postacią wtórnie postępującą choroby (70%); uczestniczące w programie klinicznym (71%); przyjmujące leki we wlewach dożylnych (80%).


Jeśli zaś chodzi o kontakt do pielęgniarza/pielęgniarki, to **najrzadziej** mają go osoby: w wieku 45-54 lat (32% ma kontakt – odpowiedź „tak”); chorujące 16-20 lat (31%); z postacią wtórnie postępującą choroby (27%); nieobjęte terapią (26%); stosujące leczenie objawowe (39%). Natomiast **najczęściej** taki kontakt mają osoby: w wieku 18-24 lat (68%).

# DR1. Jak Pan/i ogólnie ocenia opiekę ze strony swojego lekarza prowadzącego? – odpowiedzi wg płci i wieku

CONSUMER SCIENCE APPLIED




# DR1. Jak Pan/i ogólnie ocenia opiekę ze strony swojego lekarza prowadzącego? – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby




# DR1. Jak Pan/i ogólnie ocenia opiekę ze strony swojego lekarza prowadzącego? – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią

## W zależności od postaci choroby:




## W zależności od bycia objętym terapią:




# DR1. Jak Pan/i ogólnie ocenia opiekę ze strony swojego lekarza prowadzącego? – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków

CONSUMER SCIENCE APPLIED

## W zależności od rodzaju leczenia:




## W zależności od postaci przyjmowanych leków:




Bardzo dobrze
  Raczej dobrze
  Ani źle, ani dobrze
  Raczej źle
  Bardzo źle
  Nie mam lekarza prowadzącego/nie korzystam z opieki lekarskiej

# DR6. Który z poniższych opisów najlepiej oddaje Pana/i relacje z Pana/i lekarzem prowadzącym? – odpowiedzi wg płci i wieku




- Lekarz sam o wszystkim decyduje, ja mam niewielki wpływ na swoją terapię
- To lekarz głównie o wszystkim decyduje, ale pyta mnie o zgodę, mogę wyrazić swoje zdanie
- Lekarz jest moim partnerem w terapii - razem decydujemy o przebiegu terapii
- Nie korzystam ze stałej opieki lekarza, sam(a) szukam terapii zastępczych

## DR6. Który z poniższych opisów najlepiej oddaje Pana/i relacje z Pana/i lekarzem prowadzącym? – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby




## DR6. Który z poniższych opisów najlepiej oddaje Pana/i relacje z Pana/i lekarzem prowadzącym? – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią

### W zależności od postaci choroby:




### W zależności od bycia objętym terapią:




- Lekarz sam o wszystkim decyduje, ja mam niewielki wpływ na swoją terapię
- To lekarz głównie o wszystkim decyduje, ale pyta mnie o zgodę, mogę wyrazić swoje zdanie
- Lekarz jest moim partnerem w terapii - razem decydujemy o przebiegu terapii
- Nie korzystam ze stałej opieki lekarza, sam(a) szukam terapii zastępczych

## DR6. Który z poniższych opisów najlepiej oddaje Pana/i relacje z Pana/i lekarzem prowadzącym? – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków

### W zależności od rodzaju leczenia:





### W zależności od postaci przyjmowanych leków:




- Lekarz sam o wszystkim decyduje, ja mam niewielki wpływ na swoją terapię
- To lekarz głównie o wszystkim decyduje, ale pyta mnie o zgodę, mogę wyrazić swoje zdanie
- Lekarz jest moim partnerem w terapii - razem decydujemy o przebiegu terapii
- Nie korzystam ze stałej opieki lekarza, sam(a) szukam terapii zastępczych

# TK5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z opieki pielęgniarstwa? – odpowiedzi wg płci, wieku, miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby




# TK5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z opieki pielęgniarskiej? – odpowiedzi wg postaci choroby, objęcia terapią, rodzaju leczenia i postaci przyjmowanych leków


## W zależności od postaci choroby:




## W zależności od bycia objętym terapią:



## W zależności od rodzaju leczenia:




## W zależności od postaci przyjmowanych leków:




# DR3. Czy w razie zaistnienia nagłej potrzeby ma Pan/i bezpośredni (telefoniczny) kontakt do lekarza/pielęgniarza? – odpowiedzi wg płci i wieku

a. Do lekarza/lekarki prowadzącego/-ej




b. Do pielęgniarza/pielęgniarki




# DR3. Czy w razie zaistnienia nagłej potrzeby ma Pan/i bezpośredni (telefoniczny) kontakt do lekarza/pielęgniarza? – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby

a. Do lekarza/lekarki prowadzącego/-ej




b. Do pielęgniarza/pielęgniarki




# DR3. Czy w razie zaistnienia nagłej potrzeby ma Pan/i bezpośredni (telefoniczny) kontakt do lekarza/pielęgniarza? – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią

## a. Do lekarza/lekarki prowadzącego/-ej



W zależności od postaci choroby:



W zależności od bycia objętym terapią:




## b. Do pielęgniarza/pielęgniarki




# DR3. Czy w razie zaistnienia nagłej potrzeby ma Pan/i bezpośredni (telefoniczny) kontakt do lekarza/pielęgniarza? – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków

## a. Do lekarza/lekarki prowadzącego/-ej



### W zależności od rodzaju leczenia:



### W zależności od postaci przyjmowanych leków:



## b. Do pielęgniarza/pielęgniarki



# Terapia i wybór terapii

*Naison* & PARTNERS

# Terapia i wybór terapii. Podsumowanie. (1)

## **Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem terapii?**

Lekarze rozmawiali o dostępnej gamie leków przed podjęciem terapii najczęściej z osobami: z miast do 20tys. mieszkańców (64% odpowiedzi „tak”); objętymi jakąkolwiek terapią (54%); stosującymi leki z drugiej linii (71%); przyjmującymi leki we wlewach dożylnych (72%).

Najrzadziej temat ten był poruszany przez lekarza u osób: w wieku 55-64 lat (38%); z pierwotnie postępującą postacią choroby (37%); nieobjętych terapią (37%); stosujących leczenie objawowe (41%); przyjmujących leki w iniekcjach (45%).

## **Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków w trakcie trwania terapii?**

Lekarze rozmawiali o dostępnej gamie leków w trakcie trwania terapii najczęściej z osobami: z miast do 20tys. mieszkańców (51%); z rzutowo-remisyjną postacią choroby (41%); objętymi jakąkolwiek terapią (43%); przyjmującymi leki drugiej linii (60%).

Najrzadziej temat ten był poruszany przez lekarza u osób: w wieku 55-64 lat (19%); z pierwotnie postępującą postacią choroby (22%); nieobjętych terapią (24%); stosujących leczenie objawowe (27%).

## **Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**

Najczęściej na ten temat lekarze rozmawiali z osobami: w wieku 35-44 lat (47% odpowiedzi „tak”); z postacią wtórnie postępującą choroby (50%); przyjmującymi leki we wlewach dożylnych (48%). Najrzadziej zaś – z osobami: z pierwotnie postępującą postacią choroby (15%).

## **Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**

O tym lekarze najczęściej rozmawiali z osobami: w wieku 35-44 lat (45% odpowiedzi „tak”); przyjmującymi leki we wlewach dożylnych (60%).

Najrzadziej rozmawiano o tym z osobami: z pierwotnie postępującą postacią choroby (28%); przyjmującymi leki w tabletkach (35%).

## **Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**

Najczęściej na ten temat lekarze rozmawiali z osobami: z miast do 20tys. i z miast 500tys. lub więcej mieszkańców (73%, 70% odpowiedzi „tak”); chorującymi 6-10 lat (72%); z postacią rzutowo-remisyjną choroby (68%); objętymi jakąkolwiek terapią (73%); uczestniczącym w programie klinicznym (78%); przyjmującym leki we wlewach dożylnych (84%). Najrzadziej zaś – z osobami: w wieku 55-64 lat (44%); nieobjętymi terapią (43%); stosującymi leczenie objawowe (51%).

# Terapia i wybór terapii. Podsumowanie. (2)

**Czy podczas wywiadu zbieranego przez lekarza przed dobraniem Panu/i sposobu terapii, lekarz pytał o:**

**a. Pana/i styl życia (np. o to gdzie pracuje, jak się odżywia itp.)**

Lekarze częściej pytali o styl życia: mężczyźni (57% odpowiedzi „tak”); osoby uczestniczące w programie klinicznym (58%). Natomiast rzadziej – kobiety (42%); osoby w wieku 55-64 lat (38%); mieszkające na wsi (37%); z postacią pierwotnie postępującą (30%); nieobjęte terapią (38%); stosujące leczenie objawowe (38%).

**b. O to, czy chciałaby Pani mieć dzieci/ kolejne dziecko (tylko kobiety)**


Zapytane o to zostało jedynie 39% kobiet. Częściej pytane o to były kobiety: w wieku 25-34 lat (55%); z miast do 20tys. mieszkańców (56%); chorujące 1-5 lat (47%); z rzutowo-remisyjną postacią choroby (45%); objęte terapią (45%). Rzadziej zaś – w wieku 45-54 (27%) i 55-64 lat (4%); chorujące 16-20 lat (21%); z postacią pierwotnie postępującą choroby (10%); nieobjęte terapią (23%); stosujące leczenie objawowe (33%).

**Średnie zadowolenie z życia:**


Wyższe zadowolenie z życia deklarują osoby z rzutowo-remisyjną postacią choroby (M=66); osoby objęte terapią (M=65). Niższe zaś – osoby chorujące 16-20 lat (M=49).

# T1a/b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem/w trakcie trwania terapii? – odpowiedzi wg płci i wieku

**T1a. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem terapii?**




**T1b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków w trakcie trwania terapii?**




# T1a/b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem/w trakcie trwania terapii? – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby

**T1a. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem terapii?**




**T1b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków w trakcie trwania terapii?**




# T1a/b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem/ w trakcie trwania terapii? – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią

## T1a. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem terapii?


### W zależności od postaci choroby:



### W zależności od bycia objętym terapią:




## T1b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków w trakcie trwania terapii?




# T1a/b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem/ w trakcie trwania terapii? – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków

## T1a. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków przed podjęciem terapii?


### W zależności od rodzaju leczenia:



### W zależności od postaci przyjmowanych leków:



## T1b. Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o dostępnej gamie leków w trakcie trwania terapii?



# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg płci


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**




**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg wieku


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**




**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspomniał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**



**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




■ TAK


■ NIE

# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg czasu trwania choroby


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**



**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




■ TAK

■ NIE

# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg postaci choroby

W zależności od postaci choroby:


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**




**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg objęcia terapią

W zależności od bycia objętym terapią:


TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?



TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?




TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?




# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg rodzaju leczenia

W zależności od rodzaju leczenia:


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**




**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




# Nowe leki a terapia oraz wyjaśnianie działania i bezpieczeństwa leków – odpowiedzi wg rodzaju przyjmowanych leków

W zależności od postaci przyjmowanych leków:


**TE7. Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspominał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?**



**TE9. Czy rozmawiał/a Pan/i z lekarzem o tym, czy nowe leki byłyby dobre dla Pana/i, czy warto, aby rozważył/a Pan/i podjęcie innej terapii?**



**TE10. Czy lekarz wyjaśniał działanie leków i omawiał z Panem/Panią profil ich bezpieczeństwa (np. skutki uboczne działania leków)?**




# O co (nie) pytają lekarze podczas wywiadu zbieranego przed dobraniem sposobu terapii: planowanie ciąży, styl życia – odpowiedzi wg płci i wieku

TE3. Czy podczas wywiadu zbieranego przez lekarza przed dobraniem Panu/i sposobu terapii, lekarz pytał o:

Pana/i styl życia (np. o to gdzie pracuje, jak się odżywia itp.)


O to, czy chciałaby Pani mieć dzieci/ kolejne dziecko (tylko kobiety)




# O co (nie) pytają lekarze podczas wywiadu zbieranego przed dobraniem sposobu terapii: planowanie ciąży, styl życia – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby

TE3. Czy podczas wywiadu zbieranego przez lekarza przed dobraniem Panu/i sposobu terapii, lekarz pytał o:

**Pana/i styl życia (np. o to gdzie pracuje, jak się odżywia itp.)**



**O to, czy chciałaby Pani mieć dzieci/ kolejne dziecko (tylko kobiety)**




# O co (nie) pytają lekarze podczas wywiadu zbieranego przed dobraniem sposobu terapii: planowanie ciąży, styl życia – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią


TE3. Czy podczas wywiadu zbieranego przez lekarza przed dobraniem Panu/i sposobu terapii, lekarz pytał o:

Pana/i styl życia (np. o to gdzie pracuje, jak się odżywia itp.)


W zależności od postaci choroby:



W zależności od bycia objętym terapią:



O to, czy chciałaby Pani mieć dzieci/ kolejne dziecko (tylko kobiety)




# O co (nie) pytają lekarze podczas wywiadu zbieranego przed dobraniem sposobu terapii: planowanie ciąży, styl życia – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków


TE3. Czy podczas wywiadu zbieranego przez lekarza przed dobraniem Panu/i sposobu terapii, lekarz pytał o:

**Pana/i styl życia (np. o to gdzie pracuje, jak się odżywia itp.)**


**W zależności od rodzaju leczenia:**



**W zależności od postaci przyjmowanych leków:**




**O to, czy chciałaby Pani mieć dzieci/ kolejne dziecko (tylko kobiety)**



# Średnie zadowolenie z życia – odpowiedzi wg płci, wieku, miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby

TK6. Proszę zaznaczyć stopień zadowolenia ze swojego życia na skali od 1 do 100, używając do tego poniższego suwaka. <suwak od 1 do 100>


CONSUMER SCIENCE APPLIED




# Średnie zadowolenie z życia – odpowiedzi wg postaci choroby, objęcia terapią, rodzaju leczenia i postaci przyjmowanych leków

TK6. Proszę zaznaczyć stopień zadowolenia ze swojego życia na skali od 1 do 100, używając do tego poniższego suwaka. <suwak od 1 do 100>


## W zależności od postaci choroby:




## W zależności od bycia objętym terapią:



## W zależności od rodzaju leczenia:



## W zależności od postaci przyjmowanych leków:



# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii

*Naison* & PARTNERS

# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii.

## Podsumowanie.

### **Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych?**

Najczęściej słyszały o tym osoby: w wieku 55-64 lat (53%); z postacią wtórnie postępującą choroby (53%); natomiast najrzadziej – z przedziałów wiekowych 18-24, 25-34, 35-44 lat (około 30% odpowiedzi „tak”); osoby mieszkające na wsi (25%); osoby przyjmujące leki w tabletkach (27%).

### **Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych)?**

Warto zaznaczyć, że na to pytanie odpowiadały jedynie osoby, które wcześniej odpowiedziały, że słyszały o nowoczesnych technologiach używanych w/w celach, stąd liczba osób uwzględnionych w analizach w tym pytaniu jest mniejsza.

Z takich technologii najczęściej korzystają osoby: w wieku 55-64 lat (53%); z postacią wtórnie postępującą choroby (56%); najrzadziej zaś: osoby z przedziałów wiekowych 25-34 i 35-44 lat (po 26%); mieszkańcy wsi oraz miast 100-500tys. i miast 500tys. i więcej mieszkańców (mniej niż 30%); osoby chorujące 11-15 lat (20%); osoby z rzutowo-remisyjną postacią choroby (25%); osoby biorące leki drugiej linii (14%); osoby przyjmujące leki w tabletkach (24%).

### **Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia?**

Najczęściej słyszały o tym osoby: z wtórnie postępującą postacią choroby (53%); najrzadziej zaś: osoby z przedziałów wiekowych 25-34 i 35-44 lat (mniej niż 30%); osoby mieszkające na wsi (23%); z rzutowo-remisyjną postacią choroby (28%).


### **Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia)?**

Warto zaznaczyć, że na to pytanie odpowiadały jedynie osoby, które wcześniej odpowiedziały, że słyszały o nowoczesnych technologiach używanych w/w celach, stąd liczba osób uwzględnionych w analizach w tym pytaniu jest mniejsza.


Z takich technologii najczęściej korzystają osoby: w wieku 18-24 lat (56%) i 55-64 lat (50%); z miast 20-99tys. mieszkańców (54%), chorujące 16-20 lat (67%).

# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: cele rehabilitacyjne lub terapeutyczne – odpowiedzi wg płci i wieku

**TK8a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych?**



**TK8b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: cele rehabilitacyjne lub terapeutyczne – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby

**TK8a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych?**




**TK8b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: cele rehabilitacyjne lub terapeutyczne – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią

**TK8a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych?**


**W zależności od postaci choroby:**



**W zależności od bycia objętym terapią:**




**TK8b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: cele rehabilitacyjne lub terapeutyczne – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków

**TK8a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych?**



**W zależności od rodzaju leczenia:**



**W zależności od postaci przyjmowanych leków:**




**TK8b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: usprawnienie/urozmaicenie codziennego życia – odpowiedzi wg płci i wieku

**TK9a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia?**




**TK9b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: usprawnienie/urozmaicenie codziennego życia – odpowiedzi wg miejsca zamieszkania i czasu trwania choroby

**TK9a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia?**




**TK9b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: usprawnienie/urozmaicenie codziennego życia – odpowiedzi wg postaci choroby i objęcia terapią

**TK9a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia?**


**W zależności od postaci choroby:**



**W zależności od bycia objętym terapią:**




**TK9b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)




# Znajomość i korzystanie z nowoczesnych technologii: usprawnienie/urozmaicenie codziennego życia – odpowiedzi wg rodzaju leczenia i rodzaju przyjmowanych leków

**TK9a. Czy słyszał/a Pan/i o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia?**


**W zależności od rodzaju leczenia:**



**W zależności od postaci przyjmowanych leków:**



**TK9b. Czy korzysta Pan/i z nowoczesnych technologii w swoim życiu (w celach usprawnienia lub urozmaicenia codziennego życia)?** (tylko osoby, które odpowiedziały „tak” w poprzednim pytaniu)



# W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!



Marta Marchlewska

[m.marchlewska@maison.pl](mailto:m.marchlewska@maison.pl)

Tel. 535 350 354

Zuzanna Molenda

[z.molenda@maison.pl](mailto:z.molenda@maison.pl)

Maison & Partners

ul. Podbiłęty 57

02-732 Warszawa

tel. 022 828 28 85

fax. 022 621 26 67

e-mail: [biuro@maison.pl](mailto:biuro@maison.pl)

[www.maison.pl](http://www.maison.pl)

& PARTNERS  
*Maison*